# Serrures et paumelles

*Locksets and hinges*

ASSA ABLOY

# Serrures *Locksets*

# LAGUNE

**Caractéristiques techniques générales**
- Montage sur encoche 64A
- Réversible
- À cylindre européen panneton DIN (norme DIN 18254)
- Rappel du pêne à la clé
- Pour porte en verre trempé de 8 et 10 mm
- Condamnation par clé avec avancement du pêne
- Possibilités de combinaison avec passe général
- Livrée avec gâche plate et 3 clés

***General technical features***
- *To fit notch 64A*
- *Reversible*
- *European profile cylinder (DIN standard 18254)*
- *Return of latch bolt by key*
- *For toughened glass doors 8-10 mm thick*
- *Locked by key with forward motion of latch bolt*
- *Possibility of combinations with master key*
- *Supplied with flat keep and 3 keys*

**LES + PRODUITS**
*The + product*

Design
Certifié TUV
Nombreuses versions
Réversible

*Elegant Design*
*TUV certified*
*Large variety of models*
*Reversible*

## 4300







**Références** / ***References***
Serrure de milieu à cylindre et double béquilles
*Lock with euro profile cylinder and pair of handles*

| | Laiton poli *Polished brass* | Chromé brillant *Bright chromium* | Chromé mat *Matt chromium* | Doré *Gold plated* | Laqué blanc 9010 *Lacquered white RAL 9010* |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-10 | **4300.00.0** | **4300.30.0** | **4300.31.0** | **4300.40.0** | **4300.51.0** |

# 4309.**.0






**Références** / *References*

| Boîtier gâche pour serrures séries 4300-4310-4350<br>*Matching patch keep for locks series 4300-4310-4350* | Laiton poli<br>*Polished brass* | Chromé brillant<br>*Bright chromium* | Chromé mat<br>*Matt chromium* | Doré<br>*Gold plated* | Laqué blanc 9010<br>*Lacquered white RAL 9010* |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-10 | **4309.00.0** | **4309.30.0** | **4309.31.0** | **4309.40.0** | **4309.51.0** |

# 0309

Gâche équerre pour serrures séries 4300-4310-4350 **0309.30.0** **0309.31.0**
*Keep plate with stop for locks series 4300-4310-4350*

# 4306













**Références** / *References*

| | Laiton poli<br>*Polished brass* | Chromé brillant<br>*Bright chromium* | Chromé mat<br>*Matt chromium* |
|---|---|---|---|
| 8-10 | | | |
| Serrure de milieu à cylindre et béquilles condamnation sans avancement du pêne<br>*Lock with euro profile cylinder and double handles, without forward motion of latch bolt* | **4306.00.0** | **4306.30.0** | **4306.31.0** |

# 4301






**Références** / *References*

8-10

| | Laiton poli *Polished brass* | Chromé brillant *Bright chromium* | Chromé mat *Matt chromium* | Doré *Gold plated* | Laqué blanc 9010 *Lacquered white RAL 9010* |
|---|---|---|---|---|---|
| Serrure de milieu bec de cane et double béquilles *Latch set with pair of handles* | **4301.00.0** | **4301.30.0** | **4301.31.0** | **4301.40.0** | **4301.51.0** |

# 4307







**Références** / *References*

8-10

| | Laiton poli *Polished brass* | Chromé brillant *Bright chromium* | Chromé mat *Matt chromium* |
|---|---|---|---|
| Serrure de milieu à cylindre avec béquille intérieure et bouton fixe extérieur, condamnation sans avancement du pêne *Lock with euro profile cylinder, lever handle inside and fixed knob outside, without forward motion of latch bolt* | **4307.00.0** | **4307.30.0** | **4307.31.0** |

OFFICE
3

# 4311













**Références** / *References*

8-10

| | Chromé brillant *Bright chromium* | Chromé mat *Matt chromium* | Doré *Gold plated* |
|---|---|---|---|
| Serrure de milieu bec de cane et boutons de manoeuve *Latch lock with pair of knobs* | **4311.30.0** | **4311.31.0** | **4311.40.0** |

# 4312













**Références** / *References*

8-10

| | Chromé brillant *Bright chromium* | Chromé mat *Matt chromium* |
|---|---|---|
| Serrure de milieu à cylindre avec une seule béquille intérieure *Lock with euro profile cylinder and lever handle inside only* | **4312.30.0** | **4312.31.0** |

# 4314







**Références** / *References*

8-10

| | Chromé brillant *Bright chromium* | Chromé mat *Matt chromium* |
|---|---|---|
| Serrure de milieu à cylindre, rouleau et boutons fixes *Lock with euro profile cylinder, roller bolt and fixed knobs* | **4314.30.0** | **4314.31.0** |

# 4309.**.1







**Références** / *References*

8-10

| | Chromé brillant *Bright chromium* | Chromé mat *Matt chromium* |
|---|---|---|
| Boîtier gâche pour serrure série 4314 *Matching patch keep for lock series 4314* | **4309.30.1** | **4309.31.1** |

**LES + PRODUITS**

Mécanisme déporté

*Offset mechanism*

# 4360







**Références** / *References*

Serrure de milieu à cylindre et béquilles avec déport, pêne axé
*Lock with euro profile cylinder, handles and offset mechanism*

| | Chromé brillant *Bright chromium* | Chromé mat *Matt chromium* | Doré *Gold plated* | Laqué blanc 9010 *Lacquered white RAL 9010* |
|---|---|---|---|---|
| 8 | **4360.30.0** | **4360.31.0** | **4360.40.0** | **4360.51.0** |
| 10 | **4360.30.4** | **4360.31.4** | | |

- **Le mécanisme déporté permet un contact de la porte en fond de feuillure, et assure la continuité du joint au niveau de la serrure.**
- ***Offset mechanism to allow compression of rebate strip.***

# 4361







**Références** / *References*

Serrure de milieu bec de cane et béquilles avec déport, pêne axé
*Latch set with handles and offset mechanism*

| | Chromé brillant *Bright chromium* | Chromé mat *Matt chromium* | Doré *Gold plated* | Laqué blanc 9010 *Lacquered white RAL 9010* |
|---|---|---|---|---|
| 8 | **4361.30.0** | **4361.31.0** | **4361.40.0** | **4361.51.0** |
| 10 | **4361.30.4** | **4361.31.4** | | |

- **Le mécanisme déporté permet un contact de la porte en fond de feuillure, et assure la continuité du joint au niveau de la serrure.**
- ***Offset mechanism to allow compression of rebate strip.***

# 4360.0BT







**Références** / *References*

8

| | Chromé brillant *Bright chromium* | Chromé mat *Matt chromium* | Laqué blanc 9010 *Lacquered white RAL 9010* |
|---|---|---|---|
| Serrure de milieu à cylindre et boutons de manoeuve avec déport, pêne axé *Lock with euro profile cylinder with pair of knobs and offset mechanism* | **4360.30.0BT** | **4360.31.0BT** | **4360.51.0BT** |

- **Le mécanisme déporté permet un contact de la porte en fond de feuillure, et assure la continuité du joint au niveau de la serrure.**
- ***Offset mechanism to allow compression of rebate strip.***

# 4361.0BT







**Références** / *References*

8

| | Chromé brillant *Bright chromium* | Chromé mat *Matt chromium* | Laqué blanc 9010 *Lacquered white RAL 9010* |
|---|---|---|---|
| Serrure de milieu bec de cane avec déport et 2 boutons de manoeuve *Latch set with knobs and offset mechanism* | **4361.30.0BT** | **4361.31.0BT** | **4361.51.0BT** |

- **Le mécanisme déporté permet un contact de la porte en fond de feuillure, et assure la continuité du joint au niveau de la serrure.**
- ***Offset mechanism to allow compression of rebate strip.***

# 4363.0E*T






## LES + PRODUITS

Mécanisme déporté

Idéal pour cabine et vestiaire

Sécurité : décondamnation d'urgence

*Offset mechanism*

*Ideal for toilets and cloakrooms*

*Security : emergency exit*




**Références** / *References*

8

Chromé brillant *Bright chromium* | Chromé mat *Matt chromium*

| | | |
|---|---|---|
| Serrure avec voyant ouverture extérieure droite tirant<br>*Lock with colour indicator outside opening right pull* | **4363.30.0EDT** | **4363.31.0EDT** |

- **Le mécanisme déporté permet un contact de la porte en fond de feuillure, et assure la continuité du joint au niveau de la serrure.**
- ***Offset mechanism to allow compression of rebate strip.***




**Références** / *References*

8

Chromé brillant *Bright chromium* | Chromé mat *Matt chromium*

| | | |
|---|---|---|
| Serrure avec voyant ouverture extérieure gauche tirant<br>*Lock with colour indicator outside opening left pull* | **4363.30.0EGT** | **4363.31.0EGT** |

- **Le mécanisme déporté permet un contact de la porte en fond de feuillure, et assure la continuité du joint au niveau de la serrure.**
- ***Offset mechanism to allow compression of rebate strip.***

# 4363.0I*P










**Références** / *References*

8

| | Chromé brillant *Bright chromium* | Chromé mat *Matt chromium* |
|---|---|---|
| Serrure avec voyant ouverture intérieure droite poussant *Lock with colour indicator inside opening right push* | **4363.30.0IDP** | **4363.31.0IDP** |

- **Le mécanisme déporté permet un contact de la porte en fond de feuillure, et assure la continuité du joint au niveau de la serrure.**
- ***Offset mechanism to allow compression of rebate strip.***




**Références** / *References*

8

| | Chromé brillant *Bright chromium* | Chromé mat *Matt chromium* |
|---|---|---|
| Serrure avec voyant ouverture intérieure gauche poussant *Lock with colour indicator inside opening left push* | **4363.30.0IGP** | **4363.31.0IGP** |

- **Le mécanisme déporté permet un contact de la porte en fond de feuillure, et assure la continuité du joint au niveau de la serrure.**
- ***Offset mechanism to allow compression of rebate strip.***

# 4367.0**












## LES + PRODUITS

Mécanisme déporté

*Offset mechanism*




**Références** / *References*

8

Chromé brillant
*Bright chromium*

Chromé mat
*Matt chromium*

| | | |
|---|---|---|
| Serrure de milieu à cylindre et déport avec béquille intérieure et bouton fixe extérieur, condamnation sans avancement du pêne<br>*Lock with euro profile cylinder and offset with handle inside fixed knob outside, without forward latch bolt motion* | **4367.30.0AD** | **4367.31.0AD** |

- **Le mécanisme déporté permet un contact de la porte en fond de feuillure, et assure la continuité du joint au niveau de la serrure.**
- ***Offset mechanism to allow compression of rebate strip.***




**Références** / *References*

8

Chromé brillant
*Bright chromium*

Chromé mat
*Matt chromium*

| | | |
|---|---|---|
| Serrure de milieu à cylindre et déport avec béquille intérieure et bouton fixe extérieur, condamnation sans avancement du pêne<br>*Lock with euro profile cylinder and offset with handle inside fixed knob outside, without forward latch bolt motion* | **4367.30.0BC** | **4367.31.0BC** |

- **Le mécanisme déporté permet un contact de la porte en fond de feuillure, et assure la continuité du joint au niveau de la serrure.**
- ***Offset mechanism to allow compression of rebate strip.***

# 4366







**Références** / *References*

8

Chromé mat
*Matt chromium*

| | |
|---|---|
| Serrure de milieu à barillet et béquilles avec déport, condamnation sans avancement de pêne<br>*Lock with euro profile cylinder offset and handles without forward motion of latch bolt* | **4366.31.0** |

- **Le mécanisme déporté permet un contact de la porte en fond de feuillure, et assure la continuité du joint au niveau de la serrure.**
- ***Offset mechanism to allow compression of rebate strip.***

# 4380






**Références** / *References*

Serrure de milieu à cylindre et béquilles avec déport, pêne désaxé, condamnation sans avancement de pêne
*Lock set with handles, offset mechanism and spring bolt without forward motion of latch bolt*

| | Chromé brillant *Bright chromium* | Chromé mat *Matt chromium* | Laqué blanc 9010 *Lacquered white RAL 9010* |
|---|---|---|---|
| 8 | **4380.30.0** | **4380.31.0** | **4380.51.0** |
| 10 | | **4380.31.4** | |

- **Le mécanisme déporté permet un contact de la porte en fond de feuillure, et assure la continuité du joint au niveau de la serrure.**
- ***Offset mechanism to allow compression of rebate strip.***

# 4381







**Références** / *References*

| | Chromé brillant *Bright chromium* | Chromé mat *Matt chromium* | Laqué blanc 9010 *Lacquered white RAL 9010* |
|---|---|---|---|
| 8 | | | |
| Serrure de milieu bec de cane et béquilles avec déport, pêne désaxé, condamnation sans avancement de pêne<br>*Latch with euro profile cylinder with handles, offset mechanism and spring bolt, without forward motion of latch bolt* | **4381.30.0** | **4381.31.0** | **4381.51.0** |

- **Le mécanisme déporté permet un contact de la porte en fond de feuillure, et assure la continuité du joint au niveau de la serrure.**
- ***Offset mechanism to allow compression of rebate strip.***

# 4389







**Références** / *References*

| | Chromé brillant<br>*Bright chromium* | Chromé mat<br>*Matt chromium* |
|---|---|---|
| Boîtier gâche pour serrures série 4380<br>*Matching patch keep for locks series 4380* | **4389.30.0** | **4389.31.0** |

# BASTILLE

**LES + PRODUITS**
*The + product*

Design épuré
Certifié TUV
Grande qualité de finition
Mécanisme de précision
Réversible

*Refined design*
*TUV certified*
*High quality finishes*
*Precision mechanics*
*Reversible*

**Caractéristiques techniques**
- Pour verre trempé de 8 – 10 et 12 mm
- Montage sur encoche 6300EX
- Réversible
- A cylindre européen panneton DIN (norme DIN 18254)
- Avec caches cylindre
- Rappel du pêne à la clé
- Condamnation avec avancement du pêne
- Possibilités de combinaison avec passe général
- Livrée avec gâche plate et 3 clés

***Technical features***
- *For 8 -10 and 12 mm thick toughened glass*
- *To fit notch 6300EX*
- *Reversible*
- *European profile cylinder (DIN standard 18254)*
- *With cylinder covers*
- *Return of the latch bolt by key*
- *Locked with forward motion of latch bolt*
- *Possibility of combinations with master key*
- *Supplied with flat keep and 3 keys*

- **Le mécanisme déporté permet un contact de la porte en fond de feuillure, et assure la continuité du joint au niveau de la serrure.**

- ***Offset mechanism to allow compression of rebate strip.***

# 4501







**Références** / *References*

| | Laiton poli PVD *Polished brass PVD* | Chromé brillant *Bright chromium* | Chromé mat *Matt chromium* | Effet inox *Stainless steel effect* |
|---|---|---|---|---|
| Serrure de milieu bec de cane et béquilles *Latch set with pair of handles* | **4501.05.0** | **4501.30.0** | **4501.31.0** | **4501.35.0** |

# 4550.**.*







**Références** / *References*

Serrure de milieu à cylindre et double béquilles, caches cylindre
*Lock with euro profile cylinder, pair of handles and cylinder cover*

| | Laiton poli PVD *Polished brass PVD* | Chromé brillant *Bright chromium* | Chromé mat *Matt chromium* | Effet inox *Stainless steel effect* |
|---|---|---|---|---|
| 8 | **4550.05.0** | **4550.30.0** | **4550.31.0** | **4550.35.0** |
| 10 | **4550.05.4** | **4550.30.4** | **4550.31.4** | **4550.35.4** |
| 12 | **4550.05.5** | **4550.30.5** | **4550.31.5** | **4550.35.5** |

# 4555.**.0













**Références** / *References*

Serrure de milieu avec cylindre à bouton et double béquilles, caches cylindre
*Lock with thumb turn cylinder, pair of handles and cylinder cover*

| | Laiton poli PVD *Polished brass PVD* | Chromé brillant *Bright chromium* | Chromé mat *Matt chromium* | Effet inox *Stainless steel effect* |
|---|---|---|---|---|
| 8 | **4555.05.0** | **4555.30.0** | **4555.31.0** | **4555.35.0** |
| 10 | **4555.05.4** | **4555.30.4** | **4555.31.4** | **4555.35.4** |
| 12 | **4555.05.5** | **4555.30.5** | **4555.31.5** | |

# 4509










**Références** / *References*

8-10-12

| | Laiton poli PVD *Polished brass PVD* | Chromé brillant *Bright chromium* | Chromé mat *Matt chromium* | Effet inox *Stainless steel effect* |
|---|---|---|---|---|
| Boîtier gâche pour serrures série 4500 *Matching patch keep for locks series 4500* | **4509.05.0** | **4509.30.0** | **4509.31.0** | **4509.35.0** |

# Serrures et paumelles
*Locksets and hinges*

# LUMIRA HORIZONTALE

**LES + PRODUITS**
*The + product*

Mécanisme déporté

Résistance à l'usage intensif

Nombreuses versions

*Offset mechanism*

*Resistance to heavy use*

*Large variety of models*

**Caractéristiques techniques**
- Pour verre trempé de 8, 10 et 12 mm
- Montage sur encoche 6300EX
- Réversible
- Condamnation par clé avec avancement du pêne
- Rappel du pêne tour à la clé
- Livré avec gâche plate

***Technical features***
- *For 8- 10 and 12 mm thick toughened glass*
- *To fit notch 6300EX*
- *Reversible*
- *Locked by key with forward motion of latch bolt*
- *Retractable latch bolt by key*
- *Supplied with flat keep*

## V525













**Références** / *References*

8-10-12

| | Aluminium anodisé Argent Brossé<br>*Brushed anodised alu silver* | Chromé mat brossé<br>*Brushed matt chromium* |
|---|---|---|
| Serrure de milieu avec cylindre Européen avec béquilles<br>*Lock with euro profile cylinder and handles* | **V525.12** | **V525.33** |

- **Le mécanisme déporté permet un contact de la porte en fond de feuillure, et assure la continuité du joint au niveau de la serrure.**
- ***Offset mechanism to allow compression of rebate strip.***

# V525.2.**







**Références** / *References*

8-10-12

| | Aluminium anodisé Argent Brossé<br>*Brushed anodised alu silver* | Chromé mat brossé<br>*Brushed matt chromium* |
|---|---|---|
| Serrure de milieu avec clé à panneton avec béquille.<br>*Lock with one bb-key and handles.* | **V525.2.12** | **V525.2.33** |

- **Le mécanisme déporté permet un contact de la porte en fond de feuillure, et assure la continuité du joint au niveau de la serrure.**
- ***Offset mechanism to allow compression of rebate strip.***

# V526







**Références** / *References*

8-10-12

| | Aluminium anodisé Argent Brossé<br>*Brushed anodised alu silver* | Chromé mat brossé<br>*Brushed matt chromium* |
|---|---|---|
| Serrure de milieu avec béquille<br>*Latch set with handles* | **V526.12** | **V526.33** |

- **Le mécanisme déporté permet un contact de la porte en fond de feuillure, et assure la continuité du joint au niveau de la serrure.**
- ***Offset mechanism to allow compression of rebate strip.***

# V350












**Références** / *References*

8-10-12

| | Aluminium anodisé Argent Brossé *Brushed anodised alu silver* | Chromé mat brossé *Brushed matt chromium* |
|---|---|---|
| Serrure de milieu avec béquilles *Latch set with handles* | **V350.12** | **V350.33** |

- **Le mécanisme déporté permet un contact de la porte en fond de feuillure, et assure la continuité du joint au niveau de la serrure.**
- ***Offset mechanism to allow compression of rebate strip.***

# V310













**Références** / *References*

8-10-12

Serrure de milieu sans cylindre (V017) et pour bouton ou double béquilles
*Lock without cylinder (V017) and pair of handles or knobs*

| | Aluminium anodisé Argent Brossé *Brushed anodised alu silver* | Inox Brossé *Brushed stainless steel* | Chromé mat brossé *Brushed matt chromium* | Aluminium anodisé Aninox *Brushed anodised alu.* |
|---|---|---|---|---|
| | **V310.12** | **V310.15** | **V310.33** | **V310.36** |

- **Le mécanisme déporté permet un contact de la porte en fond de feuillure, et assure la continuité du joint au niveau de la serrure.**
- ***Offset mechanism to allow compression of rebate strip.***

# V320













**Références** / *References*

8-10-12 Serrure de milieu avec clé à panneton sans béquille
*Lock with one bb-key without handles*

| Aluminium anodisé Argent Brossé *Brushed anodised alu silver* | Inox Brossé *Brushed stainless steel* | Chromé mat brossé *Brushed matt chromium* | Aluminium anodisé Aninox *Brushed anodised alu.* |
|---|---|---|---|
| **V320.12** | **V320.15** | **V320.33** | **V320.36** |

- **Le mécanisme déporté permet un contact de la porte en fond de feuillure, et assure la continuité du joint au niveau de la serrure.**
- *Offset mechanism to allow compression of rebate strip.*

# V330













**Références** / *References*

8-10-12 Serrure de milieu sans béquille
*Latch set without handles*

| Aluminium anodisé Argent Brossé *Brushed anodised alu silver* | Inox Brossé *Brushed stainless steel* | Chromé mat brossé *Brushed matt chromium* | Aluminium anodisé Aninox *Brushed anodised alu.* |
|---|---|---|---|
| **V330.12** | **V330.15** | **V330.33** | **V330.36** |

- **Le mécanisme déporté permet un contact de la porte en fond de feuillure, et assure la continuité du joint au niveau de la serrure.**
- *Offset mechanism to allow compression of rebate strip.*

# V340







**Références** / *References*

8-10-12 Serrure de milieu sans béquille
*Latch set without handles*

| | Aluminium anodisé Argent Brossé *Brushed anodised alu silver* | Inox Brossé *Brushed stainless steel* | Chromé mat brossé *Brushed matt chromium* | Aluminium anodisé Aninox *Brushed anodised alu.* |
|---|---|---|---|---|
| | **V340.12** | **V340.15** | **V340.33** | **V340.36** |

- **Le mécanisme déporté permet un contact de la porte en fond de feuillure, et assure la continuité du joint au niveau de la serrure.**
- ***Offset mechanism to allow compression of rebate strip.***

# V527







**Références** / *References*

8-10-12 Boîtier Gâche pour serrure de milieu série Lumira horizontale.
*Matching patch keep for lock series Lumira horizontal*

| | Aluminium anodisé Argent Brossé *Brushed anodised alu silver* | Inox Brossé *Brushed stainless steel* | Chromé mat brossé *Brushed matt chromium* | Aluminium anodisé Aninox *Brushed anodised alu.* |
|---|---|---|---|---|
| | **V527.12** | **V527.15** | **V527.33** | **V527.36** |

## V750




| **Références** / *References* | Aluminium anodisé Argent Brossé<br>*Brushed anodised alu silver* | Inox Brossé<br>*Brushed stainless steel* | Chromé mat brossé<br>*Brushed matt chromium* |
|---|---|---|---|
| Paire de béquilles forme ronde pour V310, V320, V330 et V340<br>*Pair of lever handles rounded design for V310, V320, V330 and V340* | **V750.12** | **V750.15** | **V750.33** |

## V525.5.**




| **Références** / *References* | Aluminium anodisé Argent Brossé<br>*Brushed anodised alu silver* |
|---|---|
| Paire de boutons pour V310, V320, V330 et V340<br>*Pair of door knobs for V310, V320, V330 and V340* | **V525.5.12** |

# V554.2




Inox Brossé
*Brushed stainless steel*

**Références** / *References*

| | |
|---|---|
| Gâche pour V310, V320, V330 et V340 type allemand<br>*Keep plate for V310, V320, V330 and V340 german style* | **V554.2.15** |

# V533.1




**Références** / *References*

| | Laiton poli verni<br>*Polished varnished brass* | Aluminium anodisé Argent Brossé<br>*Brushed anodised alu silver* | Chromé brillant<br>*Bright chromium* | Chromé mat brossé<br>*Brushed matt chromium* | Aluminium anodisé Aninox<br>*Brushed anodised alu.* |
|---|---|---|---|---|---|
| Butée pour serrure de milieu<br>*Wall stop for locks* | **V533.1.01** | **V533.1.12** | **V533.1.30** | **V533.1.33** | **V533.1.36** |

# 4391.00V0




**Références** / *References*

| | |
|---|---|
| Cylindre Européen 30/30 mm<br>*Europrofile cylinder 30/30 mm* | **4391.00V0** |

# LUMIRA VERTICALE

## LES + PRODUITS
*The + product*

Grande qualité de finition

Résistance à l'usage intensif

Sécurité accrue

*High quality finishes*

*Resistance to heavy use*

*Increased security*

**Caractéristiques techniques**
- Pour verre trempé de 8, 10 et 12 mm
- Montage sur encoche V370E
- Avec pêne demi tour et pêne dormant

***Technical features***
- *For 8-10 and 12 mm thick toughened glass*
- *To fit notch V370E*
- *With spring and dead bolt*

## V360






*=10mm

**Références** / ***References***

8-10-12

| | Aluminium anodisé Argent Brossé *Brushed anodised alu silver* | Inox Brossé *Brushed stainless steel* |
|---|---|---|
| Serrure de milieu pour cylindre Européen sans béquille, DIN droite *Lock for Euro profile cylinder without handles DIN right* | **V360.12** | **V360.15** |

# V370






**Références** / *References*

8-10-12

| | Aluminium anodisé Argent Brossé<br>*Brushed anodised alu silver* | Inox Brossé<br>*Brushed stainless steel* |
|---|---|---|
| Serrure de milieu pour cylindre Européen sans béquille, DIN gauche<br>*Lock for Euro profile cylinder without handles DIN left* | **V370.12** | **V370.15** |

# V367












**Références** / *References*

8-10-12

| | Aluminium anodisé Argent Brossé<br>*Brushed anodised alu silver* | Inox Brossé<br>*Brushed stainless steel* |
|---|---|---|
| Boîtier gâche pour serrure de milieu pour V370 / DIN droite<br>*Matching patch keep for lock V370 / DIN right* | **V367.12** | **V367.15** |

# V377












**Références** / *References*

8-10-12

| | Aluminium anodisé Argent Brossé<br>*Brushed anodised alu silver* | Inox Brossé<br>*Brushed stainless steel* |
|---|---|---|
| Boîtier gâche pour serrure de milieu pour V360 / DIN gauche<br>*Matching patch keep for centre lock V360 / DIN left* | **V377.12** | **V377.15** |

# V770




| **Références** / *References* | Aluminium anodisé Argent Brossé<br>*Brushed anodised alu silver* | Inox Brossé<br>*Brushed stainless steel* |
|---|---|---|
| Paire de béquilles avec rosace pour V360 et V370<br>*Pair of lever handles with rosettes for V360 and V370* | **V770.12** | **V770.15** |

# V780




| **Références** / *References* | Aluminium anodisé Argent Brossé<br>*Brushed anodised alu silver* | Inox Brossé<br>*Brushed stainless steel* |
|---|---|---|
| Bouton fixe / béquille pour V360 et V370<br>*Combination fixed knob / lever handle for V360 and V370* | **V780.12** | **V780.15** |

# V533.1




| **Références** / *References* | Laiton poli verni *Polished varnished brass* | Aluminium anodisé Argent Brossé *Brushed anodised alu silver* | Chromé brillant *Bright chromium* | Chromé mat brossé *Brushed matt chromium* | Aluminium anodisé Aninox *Brushed anodised alu.* |
|---|---|---|---|---|---|
| Butée pour serrure de milieu *Wall stop for lock* | **V533.1.01** | **V533.1.12** | **V533.1.30** | **V533.1.33** | **V533.1.36** |

# V2140



Inox Brossé
*Brushed stainless steel*

**Références** / *References*

| | |
|---|---|
| Gâche forme L pour V360, V361, V370 et V371<br>*Keep plate L shape for V360, V361, V370,and V371* | **V2140.15** |

# V2140.2



Inox Brossé
*Brushed stainless steel*

**Références** / *References*

| | |
|---|---|
| Gâche pour V360, V361, V370 et V371<br>*Keep plate for V360, V361, V370 and V371* | **V2140.2.15** |

# 4391.00V0




**Références** / *References*

| | |
|---|---|
| Cylindre Européen 30/30 mm<br>*Europrofile cylinder 30/30 mm* | **4391.00V0** |

# CLASSIC

**LES + PRODUITS**
*The + product*

Grande qualité de finition

Compatible anciennes encoches

Sécurité : pêne dormant indépendant

*High quality finishes*

*Compatible with long standing notches*

*Security : independant bolt*

**Caractéristiques techniques**
- Pour verre trempé de 8, 10 mm
- Montage sur encoche 64A avec cale d'encoche et sur les anciennes encoches 60A, 60B, 64
- Réversible par retournement du pêne demi-tour pour adaptation selon sens d'ouverture de la porte
- Pêne demi tour et pêne dormant indépendants
- A cylindres avec protection par bagues tournantes
- Rappel du demi-tour à la clé
- Livré avec gâche plate, 3 clés et cale d'encoche

***Technical features***
- *For 8 and 10 mm thick toughened glass*
- *To fit notch 64A with notch wedge supplied and on notches 60A, 60B and 64*
- *Reversible by altering latch bolt to adapt to the opening direction of the door*
- *Individual latch and dead bolt*
- *Protected cylinder*
- *Return of latch bolt with moring collar*
- *Supplied with flat keep, 3 keys and notch wedge*

## 1300




| Encoche | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 60A | 94,5 | 62 | 62 | 51 |
| 60B | 94,5 | 63 | 65 | 57 |
| 64 | 110 | 78,5 | 65 | 54 |
| 64A | 119 | 87,5 | 64 | 54 |










**Références** / *References*

8-10

| | Laiton poli *Polished brass* | Chromé brillant *Bright chromium* | Chromé mat *Matt chromium* |
|---|---|---|---|
| Serrure de milieu à cylindre et double béquilles *Lock with euro profile cylinder and double handles* | **1300.00.0** | **1300.30.0** | **1300.31.0** |

# 1309









| Encoche | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 60A | 94,5 | 62 | 62 | 51 |
| 60B | 94,5 | 63 | 65 | 57 |
| 64 | 110 | 78,5 | 65 | 54 |
| 64A | 119 | 87,5 | 64 | 54 |

**Références** / *References*

8-10

| | Laiton poli<br>*Polished brass* | Chromé brillant<br>*Bright chromium* | Chromé mat<br>*Matt chromium* |
|---|---|---|---|
| Boîtier gâche pour serrures série 1300<br>*Matching patch keep for locks series 1300* | **1309.00.0** | **1309.30.0** | **1309.31.0** |

# OPEN GLASS

## LES + PRODUITS

Design
Confort
Simplicité
et rapidité de pose

*Design*
*User comfort*
*Quick and easy assembling*

**Caractéristiques techniques**

- Kit de transformation d'une porte en bois par une porte en verre.
- Pour verre trempé de 8 mm
- Hauteur maxi dans la feuillure 2200 mm
- Largeur maxi dans la feuillure 1000 mm
- Pour des feuillures de 35 à 48 mm de profondeur

***Technical features***

- *Kit for transformation of wooden door to glass door*
- *Pour verre trempé de 8 mm*
- *Maximum height in the frame 2200 mm*
- *Maximum width in the frame 1000 mm*
- *For frames of 35 to 48 mm in depth*










**Références** / ***References***

8 40

Aluminium anodisé Argent Brossé
*Brushed anodised alu silver*

Laqué blanc 9010
*Lacquered white RAL 9010*

| | | |
|---|---|---|
| Kit rénovation pour porte intérieure<br>*Renovation kit for interior door* | **KPR01/08.12** | **KPR01/08.51** |

**Ce kit comprend**

- 2 Profils verticaux lg 2200 mm et 1 profil horizontal lg 1000 mm pour l'habillage du bâtit.
- 5 mètres de joint périphérique
- 1 Profil articulé avec capots et pivots Haut et Bas intégrés
- Livré avec vis de fixation et gâche plate spécifique pour serrure réf : 4360.**.0 et 4361.**.0

***This kit includes***

- *2 vertical profiles 2200 mm in length and 1 horizontal profile 1000 mm in length for the casing*
- *5 metres of seal for frame*
- *1 hinged profile with top and bottom integrated pivots and cover*
- *Delivered with fixing screws and flat strike plate compatible with the lock ref 4360.**0 and 4361.**.0*



# DOORFRAME

**LES + PRODUITS**
*The + product*

Esthétique

Etanchéité acoustique

Installation facile

*Elegant design*

*Sound proofed*

*Easy installation*

**Caractéristiques techniques**

- Pour porte en verre trempé de 8, 10 et 12 mm
- Pour panneaux fixe de 8, 10, 12 et 15 mm
- Profil permettant d'appliquer différentes charnières
- Compatible avec les serrures séries LUMIRA, LUMIRA vertical, BASTILLE, LAGUNE
- Le galet de blocage RS02 peut être installé avec une paire de poignées ou une paire de boutons
- Possibilité d'intégration d'une gâche électrique (voir chapitre contrôle d'accès)
- Permet l'intégration facile d'une porte en verre dans un ensemble Sécurit
- Utilisation des profils KL001 et KL002 recommandé pour fixation de l'ensemble

***Technical features***

- *For doors of 8, 10 and 12 mm. thick toughened glass*
- *For fixed panels of 8, 10, 12 and 15 mm*
- *Profile allowing several different hinges*
- *Compatible with lock series LUMIRA, LUMIRA vertical, BASTILLE, LAGUNE*
- *A blocking roller keep can be installed so handles or door knobs can be used*
- *Possible installation of an electric release keep (see chapter access control)*
- *Allows an easy integration of a glass door in a Securit set*
- *Use KL001 and KL002 profiles recommended to fix the frames*



# PS01MST

DIN GAUCHE / *DIN LEFT*



PS01MST/08L.XX

DIN DROITE / *DIN RIGHT*



PS01MST/08R.XX




**Références** / *References*

| | Aluminium anodisé Argent Brossé *Brushed anodised alu silver* | Aluminium anodisé Aninox *Brushed anodised alu.* |
|---|---|---|
| 8 Kit complet profil d'encadrement porte en verre de 830 x 2010 mm avec serrure V310 + V750 et paumelles V504 *Complete Kit door frame profile for 830 x 2010 mm glass doors with lock V310 + V750 and hinges V504* | | |
| DIN gauche *DIN left* | **PS01MST/08L.12** | **PS01MST/08L.36** |
| DIN droite *DIN right* | **PS01MST/08R.12** | **PS01MST/08R.36** |

# PS




**Références** / *References*

| | Aluminium anodisé Argent Brossé *Brushed anodised alu silver* | Aluminium anodisé Aninox *Brushed anodised alu.* |
|---|---|---|
| 8-10-12 | | |
| Profil d'encadrement vertical longueur 2500 mm *2500 mm length profile for vertical door frame* | **PS2500.12** | **PS2500.36** |
| Profil d'encadrement horizontal longueur 1500 mm *1500 mm length profile for horizontal door frame* | **PS1500.12** | **PS1500.36** |

# PS02.99

**Références** / *References*

| |
|---|
| Joint pour encadrement porte en verre *Rubber strip for door frame* |

## PS09.99




Kit de fixation d'angle pour profil encadrement PS01, vis de fixation inclus
*Corner mounting kit for doorframe profil PS01, including fixing screws*

## V504




**Références** / *References*

8-10 | 45

| | Aluminium anodisé Argent Brossé *Brushed anodised alu silver* | Aluminium anodisé Aninox *Brushed anodised alu.* |
|---|---|---|
| Paumelle et fiche pour profil alu encadrement porte en verre PS01 *Hinge and multi rebate butt for door frame aluminium profile for glass door PS01* | **V504.12** | **V504.36** |

## RS02.99




Galet avec rouleau nylon, réglable
*Blocking roller keep, adjustable*

## LES + PRODUITS

Esthétique
Installation

*Attractive design*
*Easy installation*

# 2800.66.4









**Références** / *References*

SL 3250 mm

| | |
|---|---|
| Joint PVC pour verre 10 mm - 55,1 - 55,2 adhésif inclus pour joindre 2 panneaux fixes<br>*Dry glazing profile for glass 10 mm - 55,1 - 55,2 including tape for jointing 2 fixed panels* | **2800.66.4** |

- Unité de vente : 1 joint conditionné par 10
- *Sold in units : packed by 10*

# 2800.66.5









**Références** / *References*




SL 3250 mm

| | |
|---|---|
| Joint PVC pour verre 12 mm - 66,1 - 66,2 adhésif inclus pour joindre 2 panneaux fixes<br>*Dry glazing profile for glass 12 mm - 66,1 - 66,2 including tape for jointing 2 fixed panels* | **2800.66.5** |

- Unité de vente : 1 joint conditionné par 10
- *Sold in units : packed by 10*

# Serrures et paumelles
*Locksets and hinges*

# Paumelles *Hinges*

# LAGUNE & LUMIRA

**Caractéristiques techniques**
- Pour verre trempé de 8 à 10 mm
- Montage sur encoche 6200EF
- Dimension maximum des portes 827 mm x 2034 mm
- Poids maximum admissible 45 kg pour 2 paumelles, pour un poids supérieur pose obligatoire d'une 3ème paumelle

***Technical features***
- *For 8 to 10 mm thick toughened glass*
- *To fit notch 6200EF*
- *Dimensions size of doors 827 mm x 2034 mm*
- *Max load 45 kg for 2 hinges, for load exceeding a third hinge must be fitted*

**LES + PRODUITS**

Design des serrures Lagune et Lumira

*Lagune and Lumira lock design*

# 4200










**Références** / *References*

8-10 | 45

| | Chromé brillant *Bright chromium* | Chromé mat *Matt chromium* | Effet inox *Stainless steel effect* | Doré *Gold plated* | Laqué blanc 9010 *Lacquered white RAL 9010* |
|---|---|---|---|---|---|
| Paumelle pour feuillures de 35 à 40 mm, s'utilise avec les fiches 3204 - 3205 - 3206<br>*Hinge for rebate of 35 to 40 mm, to fit butts 3204 – 3205 - 3206* | **4200.30.0** | **4200.31.0** | **4200.35.0** | **4200.40.0** | **4200.51.0** |

# 4201










**Références** / *References*

8-10 | 45

| | Chromé brillant *Bright chromium* | Chromé mat *Matt chromium* | Effet inox *Brushed stainless steel* | Doré *Gold plated* | Laqué blanc 9010 *Lacquered white RAL 9010* |
|---|---|---|---|---|---|
| Paumelle pour feuillures supérieures à 40 mm, s'utilise avec les fiches 3204 - 3205 - 3206<br>*Hinge for rebate larger than 40 mm, to fit butts 3204 - 3205 - 3206* | **4201.30.0** | **4201.31.0** | **4201.35.0** | **4201.40.0** | **4201.51.0** |

# 4203






## LES + PRODUITS

Montage facile

Tout support

*Easy installation*

*Fits to all kinds of frame*

**Références** / *References*

8-10 | 45

| | Chromé brillant *Bright chromium* | Chromé mat *Matt chromium* | Effet inox *Stainless steel effect* | Doré *Gold plated* | Laqué blanc 9010 *Lacquered white RAL 9010* |
|---|---|---|---|---|---|
| Paumelle et fiche multi feuillure pour tous types d'huisseries *Hinge and multi rebate butt for all types of frame* | **4203.30.0** | **4203.31.0** | **4203.35.0** | **4203.40.0** | **4203.51.0** |

# V504







**Références** / *References*

8-10 | 45

| | Aluminium anodisé Argent Brossé *Brushed anodised alu silver* | Aluminium anodisé Aninox *Brushed anodised alu.* |
|---|---|---|
| Paumelle et fiche pour profil alu encadrement porte en verre PS01 *Hinge and multi rebate butt for door frame profile for glass door PS01* | **V504.12** | **V504.36** |

# V505










**Références** / *References*

8-10 | 45

| | Laiton poli verni *Polished varnished brass* | Aluminium anodisé Argent Brossé *Brushed anodised alu silver* | Chromé brillant *Bright chromium* | Chromé mat brossé *Brushed matt chromium* | Aluminium anodisé Aninox *Brushed anodised alu.* |
|---|---|---|---|---|---|
| Paumelle et fiche multi feuillure pour tous types d'huisseries *Hinge and multi rebate butt for all types of frame* | **V505.01** | **V505.12** | **V505.30.0** | **V505.33** | **V505.36** |

# V507










**Références** / *References*

8-10 | 45

Paumelle double verre/verre pour portes simple action
*Glass to glass hinge for single action doors*

| | Laiton poli verni *Polished varnished brass* | Aluminium anodisé Argent Brossé *Brushed anodised alu silver* | Chromé brillant *Bright chromium* | Chromé mat brossé *Brushed matt chromium* | Aluminium anodisé Aninox *Brushed anodised alu.* |
|---|---|---|---|---|---|
| | **V507.01** | **V507.12** | **V507.30.0** | **V507.33** | **V507.36** |

# 3204




| **Références** / *References* | Chromé brillant *Bright chromium* | Chromé mat *Matt chromium* | Doré *Gold plated* | Laqué blanc 9010 *Lacquered white RAL 9010* |
|---|---|---|---|---|
| Fiche à entailler réversible pour huisseries bois, s'utilise avec les paumelles 4200 et 4201<br>*Reversible flush fixed butt for wooden door frame, to fit to hinges 4200 and 4201* | **3204.30.0** | **3204.31.0** | **3204.40.0** | **3204.51.0** |

# 3206.**.0




**Références** / *References*

Fiche en applique réversible pour toutes huisseries bois, métalliques et aluminium, s'utilise avec les paumelles 4200 et 4201
*Reversible surface fixed butt for all types of wooden, metal and aluminium frame, to fit to hinges 4200 and 4201*

| Laiton poli *Polished brass* | Chromé brillant *Bright chromium* | Chromé mat *Matt chromium* | Effet inox *Stainless steel effect* | Doré *Gold plated* | Laqué blanc 9010 *Lacquered white RAL 9010* |
|---|---|---|---|---|---|
| **3206.00.0** | **3206.30.0** | **3206.31.0** | **3206.35.0** | **3206.40.0** | **3206.51.0** |

## 3205.**.1






**Références** / *References*

Chromé mat
*Matt chromium*

Fiche à entailler (main droite) non réversible pour huisseries métalliques, s'utilise avec les paumelles 4200 et 4201
*Non reversible mortised butt (right hand) for metal frame, to fit hinges 4200 and 4201*

**3205.31.1**

## 3205.**.2






**Références** / *References*

Chromé mat
*Matt chromium*

Fiche à entailler (main gauche) non réversible pour huisseries métalliques, s'utilise avec les paumelles 4200 et 4201
*Non reversible mortised butt (left hand) for metal frame, to fit hinges 4200 and 4201*

**3205.31.2**

# Paumelles *Hinges*

# BASTILLE

**Caractéristiques techniques**
- Pour verre trempé de 8, 10 et 12 mm
- Montage sur encoche 6202EX
- Poids maximum admissible 45 kg pour 2 paumelles, largeur maximum 1000 mm, pour un poids supérieur nous consulter

***Technical features***
- *For 8, 10 and 12 mm thick toughened glass*
- *To fit notch 6202EX*
- *Max load 45 kg, maximum width 1000 mm, for 2 hinges please consult us for glass weighting more than 45 kg*

**LES + PRODUITS**

Montage facile

Tout support

*Easy installation*

*Fit to all kind of frame*

## 4202










**Références** / ***References***

Paumelle et fiche multi feuillure pour tous types d'huisseries
*Hinge and multi rebate butt for all types of frame*

| | Laiton poli PVD *Polished brass PVD* | Chromé brillant *Bright chromium* | Chromé mat *Matt chromium* | Effet inox *Stainless steel effect* |
|---|---|---|---|---|
| 8-10 / 45 | **4202.05.0** | **4202.30.0** | **4202.31.0** | **4202.35.0** |
| 12 | | | **4202.31.5** | **4202.35.5** |

# 4206










**Références** / *References*

8-10-12 | 45

| Chromé brillant<br>*Bright chromium* | Chromé mat<br>*Matt chromium* | Effet inox<br>*Stainless steel effect* |
|---|---|---|
| **4206.30.0** | **4206.31.0** | **4206.35.0** |

Paumelle pour feuillure de 24 mm,
s'utilise avec les fiches 4207 - 4208 - 4209
*Hinge for rebate of 24 mm, to fit butts*
*4207 - 4208 - 4209*

# V505.2










**Références** / *References*

8-10-12 | 45

| Aluminium anodisé Argent Brossé<br>*Brushed anodised alu silver* | Aluminium anodisé Aninox<br>*Brushed anodised alu.* |
|---|---|
| **V505.2.12** | **V505.2.36** |

Paumelle pour feuillure de 24 mm, s'utilise
avec les fiches 4207 - 4208 - 4209
*Hinge for rebate of 24 mm, to fit butts*
*4207 – 4208 - 4209*

## 4208.99.0






Fiche pour huisseries bois, s'utilise avec la paumelle 4206 et caches fiches 4205
*Butt for wooden door frame, to fit hinge 4206 and butt covers 4205*

## 4209.99.0




Fiche pour huisseries métalliques, s'utilise avec la paumelle 4206 et caches fiches 4205
*Butt for metal door frame, to fit hinge 4206 and butt covers 4205*

## K3172.99




Fiche en applique réversible pour toutes huisseries bois, métalliques et aluminium, s'utilise avec les paumelles 4206 – V505.2 et caches fiches 4205 – V207
*Reversible surface fixed butt for all types of wooden, metal and aluminium frame, to fit hinges 4206 – V505.2 and butt covers 4205 – V207*

## 4205




**Références** / ***References***

8-10-12 | 45

| | Chromé brillant *Bright chromium* | Chromé mat *Matt chromium* | Effet inox *Stainless steel effect* |
|---|---|---|---|
| Caches pour fiches 4207 - 4208 - 4209 *Covers for butt 4207- 4208 - 4209* | **4205.30.0** | **4205.31.0** | **4205.35.0** |

# Paumelles *Hinges*

# LUMIRA VERTICALE

**Caractéristiques techniques**
- Pour verre trempé de 8 et 10 mm
- Montage sur encoche V380E
- Poids maximum admissible 45 kg pour 2 paumelles, largeur maximum 1000 mm, pour un poids supérieur nous consulter

***Technical features***
- *For 8 and 10 mm thick toughened glass*
- *To fit notch V380E*
- *Max load 45 kg, maximum width 1000 mm, for 2 hinges please contact us for glass weighing more than 45 kg*

## V381










| **Références** / *References* | Aluminium anodisé Argent Brossé *Brushed anodised alu silver* | Inox Brossé *Brushed stainless steel* |
|---|---|---|
| Paumelle et fiche pour feuillure de 35 mm *Hinge and butt for rebate of 35 mm* | **V381.12** | **V381.15** |

# SWINGO

**LES + PRODUITS**
*The + product*

Design

Fermeture automatique de la porte

Installation facile et discrète

*Elegant design*

*Automatic door closing*

*Easy and discreet installation*

**Caractéristiques techniques**
- Blocage à 90°
- Pour verre trempé de 8 et 10 mm
- Poids maximum admissible 60 kg pour 2 charnières
- Largeur maximum de la porte 900 mm
- Montage sur encoche V861E
- Livrée avec joints et vis de fixation
- Réglage possible du point 0 pour le 4861

***Technical features***
- *Blocking points at 90°*
- *For 8 and 10 mm thick toughened glass*
- *Max load 60 kg for 2 hinges*
- *Width of the door 900 mm*
- *Assembly on notch V861E*
- *Delivered with spacers and fixing screws*

# 4861










**Références** / *References*

8-10 | 60 | 90°

| | Chromé brillant *Bright chromium* | Chromé mat *Matt chromium* | Effet inox *Stainless steel effect* |
|---|---|---|---|
| Charnière simple mur/verre à rappel automatique<br>*Single hinge wall/glass automatic return* | **4861.30.0** | **4861.31.0** | **4861.35.0** |

# 4862










**Références** / *References*

8-10 | 60 | 90°

| | Chromé brillant *Bright chromium* | Chromé mat *Matt chromium* | Effet inox *Stainless steel effect* |
|---|---|---|---|
| Charnière double verre/verre à rappel automatique<br>*Glass to glass automatic return hinge* | **4862.30.0** | **4862.31.0** | **4862.35.0** |

# Pentures *Hinges* LUMIRA

**Caractéristiques techniques**
- Pour verre trempé épaisseur 8, 10 et 12 mm
- Poids maximum admissible 75 kg
- Dimensions maxi pour portes en verre 900 x 2200 mm
- Montage sur encoche V590E

***Technical features***
- *For 8, 10 and 12 mm thick toughened glass*
- *Max load 75 kg*
- *Maximum size for glass doors 900 x 2200 mm*
- *Assembly on notch V590E*

## V590

**LES + PRODUITS**
*The + product*

Idéal pour portes lourdes ou grand format

*Ideal for heavy and large doors*















**Références** / *References*

8-10-12 | 75

| | Laiton poli verni *Polished varnished brass* | Aluminium anodisé Argent Brossé *Brushed anodised alu silver* | Chromé brillant *Bright chromium* | Chromé mat brossé *Brushed matt chromium* | Aluminium anodisé Aninox *Brushed anodised alu.* |
|---|---|---|---|---|---|
| Pentures déportées basse et haute avec platines *Top and bottom offset pivot hinges with mounting plate* | **V590.01** | **V590.12** | **V590.30** | **V590.33** | **V590.36** |

# V592




**Références** / *References*

8-10-12 | 75

| | Laiton poli verni<br>*Polished varnished brass* | Aluminium anodisé Argent Brossé<br>*Brushed anodised alu silver* | Chromé brillant<br>*Bright chromium* | Chromé mat brossé<br>*Brushed matt chromium* | Aluminium anodisé Aninox<br>*Brushed anodised alu.* |
|---|---|---|---|---|---|
| Pentures déportées basse et haute avec platines, penture supérieure raccourcie<br>*Top and bottom offset pivot hinges with mounting plate, top hinge with reduced* | **V592.01** | **V592.12** | **V592.30** | **V592.33** | **V592.36** |

# V593

## LES + PRODUITS
*The + product*

Idéal pour portes lourdes ou grand format

*Ideal for large and heavy doors*




**Références** / *References*

8-10-12 | 75

| | Laiton poli verni *Polished varnished brass* | Aluminium anodisé Argent Brossé *Brushed anodised alu silver* | Chromé brillant *Bright chromium* | Chromé mat brossé *Brushed matt chromium* | Aluminium anodisé Aninox *Brushed anodised alu.* |
|---|---|---|---|---|---|
| Pentures déportées basse et haute avec platines, penture supérieure raccourcie<br>*Top and bottom offset pivot hinges with mounting plate, top hinge with adapted back plate* | **V593.01** | **V593.12** | **V593.30** | **V593.33** | **V593.36** |

Image d'illustration

# Idéal pour portes lourdes ou grand format
*Ideal for large and heavy doors*

## V090.15







**Références** / *References*

Platine pour V590, V592, V593 pour montage sur bâti uniquement
*Plate for V590, V592, V593 for support mounting only*

# LOQUETEAUX

**Caractéristiques techniques**
- Ne nécessite aucune encoche, sauf réf V529 et V539
- Se pose sur le chant du verre, jeu minimum 4 mm
- Blocage du pêne en position sortie ou rentrée
- Pour verre trempé de 8, 10 et 12 mm
- Livrée avec gâche plate (2 clés pour réf 1448)

***Technical features***
- *Requires no notch, except ref V529 and V539*
- *Fixing on edge of door, minimum space 4 mm*
- *Bolt can be blocked in the projecting or retracted position*
- *For 8, 10 and 12 mm thick toughened glass*
- *Supplied with flat keep (2 keys for ref 1448)*

**LES + PRODUITS**
*The + product*

Idéal pour portes semi-fixe

*Ideal for semi-fixed doors*

## 1445




**Références** / *References*

| | Laiton poli<br>*Polished brass* | Chromé brillant<br>*Bright chromium* | Chromé mat<br>*Matt chromium* |
|---|---|---|---|
| 8-10 | | | |
| Loqueteau à bouton<br>*Clip on lock with notch* | **1445.00.0** | **1445.30.0** | **1445.31.0** |

## 1446




**Références** / *References*

| Loqueteau à tirage<br>*Clip on lock with pull catch* | Laiton poli PVD<br>*Polished brass PVD* | Chromé brillant<br>*Bright chromium* | Chromé mat<br>*Matt chromium* | Effet inox<br>*Stainless steel effect* | Laqué Blanc<br>*Lacquered white RAL 9010* |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-10 | **1446.05.0** | **1446.30.0** | **1446.31.0** | **1446.35.0** | **1446.51.0** |
| 12 | | **1446.30.5** | **1446.31.5** | | |

# 1448







**Références** / *References*

8-10

| | Laiton poli<br>*Polished brass* | Chromé brillant<br>*Bright chromium* | Chromé mat<br>*Matt chromium* |
|---|---|---|---|
| Loqueteau à clé<br>*Clip on lock with cylinder* | **1448.00.0** | **1448.30.0** | **1448.31.0** |

# 1447




**Références** / *References*

8-10

| | Laiton poli<br>*Polished brass* | Chromé brillant<br>*Bright chromium* | Chromé mat<br>*Matt chromium* |
|---|---|---|---|
| Boîtier gâche pour loqueteaux série 1445/1448<br>*Matching patch keep for clip on lock series 1445/1448* | **1447.00.0** | **1447.30.0** | **1447.31.0** |

# 1449




**Références** / *References*

8-10

| | Laiton poli PVD<br>*Polished brass PVD* | Chromé brillant<br>*Bright chromium* | Chromé mat<br>*Matt chromium* | Effet inox<br>*Stainless steel effect* | Laqué Blanc<br>*Lacquered white RAL 9010* |
|---|---|---|---|---|---|
| Boîtier gâche pour loqueteaux série 1446<br>*Matching patch keep for clip on lock series 1446* | **1449.05.0** | **1449.30.0** | **1449.31.0** | **1449.35.0** | **1449.51.0** |